

CENNIK CITROËN C5 AIRCROSS

nothing
moves us
like Citroën

WAŻNY
OD KWIETNIA 2025
REKOMENDOWANE CENY DETALICZNE BRUTTO

PLUS

Najważniejsze elementy wyposażenia standardowego

- Tapicerka materiałowa: Metropolitan Black
- Koła ze stopów lekkich 18 SWIRL błyszczące szare
- Pakiet bezpieczeństwa Safety PACK (dla wersji HYBRID)
- Pakiet bezpieczeństwa Safety PACK Plus (dla wersji PLUG-IN HYBRID)
- Alarm uwagi kierowcy (DAA3)
- Automatyczne włączanie reflektorów (czujnik zmierzchowy)
- Pakiet Visio Park : Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania
- Gniazda 12V: jedno w 1 rzędzie siedzeń
- 3 porty USB (2 z przodu typu A i 1 USB typu A z tyłu)
- Citroën Connect Box BTA4S e-call & SOS
- 8-calowy ekran dotykowy
- 12-calowy, konfigurowalny cyfrowy wyświetlacz kierowcy
- Fotel kierowcy regulowany ręcznie: Oparcie / Długość / Wysokość
- Fotel kierowcy z ręczną regulacją odcinka lędźwiowego
- Przednie siedzenie pasażera regulowane ręcznie: Oparcie / Długość / Wysokość
- Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera z przodu
- Bezkluczkowy dostęp i uruchamianie (ADML)
- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
- System jakości powietrza: filtr przeciwpyleowy + filtr z węglem aktywnym
- Ładowarka jednofazowa 3,7 KW (wbudowana) (dla wersji PLUG-IN HYBRID)
- Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda ściennego typu E/F standard 8A
- Zderzaki przednie i tylne w kolorze nadwozia + błyszczący czarny przedni grill + chromowane atrapy rur wydechowych
- Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia ze zintegrowanym kierunkowskazem LED
- Światła do jazdy dziennej LED Vision + z kierunkowskazami LED

MAX

Najważniejsze elementy wyposażenia standardowego ponad wersję PLUS

- Tapicerka: Urban Black, Alcantara / skóra syntetyczna
- Koła ze stopów lekkich 18 PULSAR diamentowy szlif, dwukolorowe
- Pakiet bezpieczeństwa Highway Drive Assist (dla automatycznych skrzyń biegów)
- Automatyczne przełączanie świateł drogowych
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie: Oparcie / Długość / Wysokość
- Zderzaki przednie i tylne w kolorze nadwozia + błyszczący czarny przedni grill + chromowane atrapy rur wydechowych + srebrny element ozdobny w dolnej części zderzaka przedniego
- Relingi dachowe wzdłużne - czarne z matowymi czarnymi elementami dekoracyjnymi
- Elektryczne, podgrzewane i składane lusterka boczne w kolorze nadwozia ze zintegrowanym kierunkowskazem LED + wskaźnik monitorowania martwego pola / ze światłem powitalnym
- Elektrokromatyczne lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniające się
- Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów

CENY CITROËN C5 Aircross

HYBRID	Wersja	Kod	Cena brutto
HYBRID 145KM Automatyczna	PLUS	1CCESYUJHWC0EO72	173 850 zł
HYBRID 145KM Automatyczna	MAX	1CCESYVJHWC0A072	181 400 zł
DIESEL			
DIESEL 130KM Automatyczna	MAX	1CCESYVP41C0A072	183 000 zł
PLUG-IN HYBRID			
PLUG-IN HYBRID 225KM Automatyczna	PLUS	1CCESYUR7AC0EO72	209 350 zł
PLUG-IN HYBRID 225KM Automatyczna	MAX	1CCESYVR7AC0A072	211 200 zł

* HYBRID 145KM – łączna moc systemowa układu hybrydowego składająca się z maksymalnej mocy silnika spalinowego 100 kW (136 KM) oraz maksymalnej mocy silnika elektrycznego 21 kW (28 KM)

* PLUG-IN HYBRID 225KM – łączna moc systemowa układu hybrydowego składająca się z maksymalnej mocy silnika spalinowego 133 kW (181 KM) oraz maksymalnej mocy silnika elektrycznego 81 kW (110 KM)

Skrzynia biegów:

Automatyczna - pojedyncza przekładnia automatyczna w silnikach ELEKTRYCZNYCH; zelektryfikowana dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów o 6 przełożeniach w silnikach HYBRID; automatyczna skrzynia biegów o 8 przełożeniach w silnikach DIESEL oraz PLUG-IN HYBRID

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy. UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

SZCZEGÓŁOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA	KOD	PLUS	MAX
SYSTEMY PROWADZENIA JAZDY ADAS			
Pakiet bezpieczeństwa Safety PACK: - Video Active Safety Brake z funkcją rozpoznawania pieszego/rowerzysty (DD424) - Tempomat z ogranicznikiem prędkości (DRG03) - Rozszerzone rozpoznawanie znaków drogowych (DE704) - Asystent utrzymania pasa ruchu (DLI04) - Przypomnienie o przerwie na kawę (DE801) S - dla poziomu PLUS dla silników HYBRID Niedostępne dla wersji PLUG-IN HYBRID	DZVKC	S / -	-
Pakiet bezpieczeństwa Safety PACK Plus: - Video Active Safety Brake z funkcją rozpoznawania pieszego/rowerzysty (DD424) - Tempomat z ogranicznikiem prędkości (DRG03) - Rozszerzone rozpoznawanie znaków drogowych (DE704) - Asystent utrzymania pasa ruchu (DLI04) - Przypomnienie o przerwie na kawę (DE801) - Monitorowanie martwego pola (DAO01) S - dla PLUG-IN HYBRID w poziomie wyposażenia PLUS Zawiera: Elektryczne, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia ze zintegrowanym kierunkowskazem LED + wskaźnik monitorowania martwego pola / ze światłem powitalnym (HU13)	DZVKD	S	-
Pakiet bezpieczeństwa Highway Drive Assist (dla automatycznych skrzyń biegów EAT8/8-DCT) - Video Active Safety Brake z funkcją rozpoznawania pieszego/rowerzysty (DD424) - Wspomaganie jazdy autostradowej (DLI03) - Adaptacyjny tempomat z funkcją Stop & Go (DRG20) - Rozszerzone rozpoznawanie znaków drogowych (DE704) - Automatyczne przełączanie świateł drogowych (DYQ02) - Ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy (DE802) - Monitorowanie martwego pola (DAO01)	DZVKG	-	S
Alarm uwagi kierowcy (DAA3)	DE802	S	S
Automatyczne włączanie reflektorów (czujnik zmierzchowy)	DYQ01	S	-
Automatyczne przełączanie świateł drogowych	DYQ02	-	S
WSPOMAGANIE PARKOWANIA			
Pakiet Visio Park: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania	DWY24	S	S

SZCZEGÓŁOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA	KOD	PLUS	MAX
SYSTEMY MULTIMEDIALNE			
MY CITROËN PLAY: ekran dotykowy 8", Citroën Connect Radio (Bluetooth / USBx2 / 6-głośników) + Mirror Screen + DAB Radio (środkowe wloty nawiewów po bokach ekranu dotykowego) * opcja ze względu na obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące DAB+ jest obowiązkowa	DWLIS	-3400	-3400
3 porty USB (2 z przodu typu A (w tym jedno ładowanie i przesył danych) i 1 USB typu A (ładowanie)	DYM22	S	S
Gniazda 12V: jedno w 1 rzędzie siedzeń	DES04	S	S
Citroën Connect Box BTA4S e-call & SOS	DYR07	S	S
8-calowy ekran dotykowy Element opcji DWLIS	DLX24	S	S
12-calowy, konfigurowalny cyfrowy wyświetlacz kierowcy	DGM86	S	S
FOTELE I FUNKCJE TOWARZYSZĄCE			
Fotel kierowcy - Fotel regulowany ręcznie: Oparcie / Długość / Wysokość	DIP01	S	-
Fotel kierowcy - Fotel regulowany elektrycznie: Oparcie / Długość / Wysokość	DIP02	-	S
Fotel kierowcy z ręczną regulacją odcinka lędźwiowego	DIT02	S	S
Przednie siedzenie pasażera - Fotel regulowany ręcznie: Oparcie / Długość / Wysokość	DIQ01	S	S
Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera z przodu	DNA01	S	S
Zagłówek kierowcy i pasażera z przodu: regulacja góra/dół	DAK06	S	S
DOSTĘP DO POJAZDU/KLIMATYZACJA/ŁADOWARKI			
Bezkluczkowy dostęp i uruchamianie (ADML)	DYD04	S	S
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika	DMO02	-	1700
Automatyczne blokowanie drzwi podczas jazdy	DVB09	S	S
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	DRE07	S	S
System jakości powietrza: filtr przeciwpyłowy + filtr z węglem aktywnym (w przypadku klimatyzacji automatycznej)	DHY02	S	S
Bez wbudowanej ładowarki S - dla silników spalinowych oraz HYBRID niedostępne w wersji PLUG-IN HYBRID	DLZ00	S / -	S / -
Ładowarka jednofazowa 3,7 KW (wbudowana), tylko PLUG-IN HYBRID	DLZ01	S	S

SZCZEGÓŁOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA	KOD	PLUS	MAX
DOSTĘP DO POJAZDU/KLIMATYZACJA/ŁADOWARKI			
Ładowarka jednofazowa 7,4 KW (wbudowana), tylko PLUG-IN HYBRID	DLZ02	2000	2000
Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda naściennego typu E/F standard 8A, tylko PLUG-IN HYBRID	DNG39	S	S
Przewód do ładowania Mode 3 do gniazda typu T2 Wallbox (trójfazowy), usuwa opcję NG39, tylko PLUG-IN HYBRID	D7S02	1500	1500
PERSONALIZACJA I STYL WNĘTRZA			
Trójramienna kierownica obszyta skórą z błyszczącymi czarnymi i chromowanymi wstawkami z możliwością regulacji wysokości i głębokości	DVH24	S	S
Podłokietnik centralny	DJB07	S	S
Zderzaki przednie i tylne w kolorze nadwozia + błyszczący czarny przedni grill + chromowane atrapy rur wydechowych	DPDAF	S	–
Zderzaki przednie i tylne w kolorze nadwozia + błyszczący czarny przedni grill + chromowane atrapy rur wydechowych + srebrny element ozdobny w dolnej części zderzaka przedniego	DPDGI	–	S
Dodatki kolorystyczne - Glossy Black	DED44	S	S
Relingi dachowe wzdłużne - czarne z matowymi czarnymi elementami dekoracyjnymi	DKK10	–	S
Bez podłużnych relingów dachowych	DPQ00	S	–
Dach + Lusterka Zewnętrzne w kolorze Perla Nera Black Niedostępne dla nadwozia w kolorze PERLA NERA BLACK	DJD20	–	1600
Lusterka Zewnętrzne w kolorze Perla Nera Black	DYIAE	S	S
PODUSZKI POWIETRZNE			
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu + Airbagi kurtynowe	DNF12	S	S
Poduszka powietrzna pasażera z funkcją ręcznego wyłączania	DOP01	S	S
SZYBY			
Przyciemniane szyby boczne z tyłu, w tym pokrywy bagażnika	DVD09	S	S
Standardowe szyby przednie	DSO01	S	S
Panoramiczny otwierany szklany dach (z elektryczną roletą wewnętrzną)	DOK02	–	5200
ŚWIATŁA I LUSTERKA			
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia ze zintegrowanym kierunkowskazem LED i (oświetlenie krawężnika tylko w wersji PLUG-IN HYBRID)	DHU10	S	–

SZCZEGÓŁOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA	KOD	PLUS	MAX
ŚWIATŁA I LUSTERKA			
Elektryczne, podgrzewane i składane lusterka boczne w kolorze nadwozia ze zintegrowanym kierunkowskazem LED + wskaźnik monitorowania martwego pola / ze światłem powitalnym S - dla wszystkich wersji z silnikiem PLUG-IN HYBRID S - dla wersji MAX dla silników DIESEL oraz HYBRID	DHU13	S	S
Standardowe lusterko wsteczne	DRL02	S	–
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniające się	DRL05	–	S
Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów	DPR03	–	S
Światła do jazdy dziennej LED Vision z kierunkowskazami LED	DLA10	S	S

CITROËN C5 AIRCROSS – TAPICERKI



WERSJA	Tapicerka materiałowa: Metropolitan Black (XCAB)	Tapicerka: Urban Black, Alcantara / skóra syntetyczna (OJFD)
PLUS	●	-
MAX	-	●

CITROËN C5 AIRCROSS – KOLORY



WERSJA	BLANC OKENITE (M)	GRIS PLATINIUM (M)
PLUS	●	2500 zł
MAX	●	2500 zł



WERSJA	PERLA NERA BLACK (M)	BLEU ECLIPSE (M)
PLUS	2500 zł	2500 zł
MAX	2500 zł	2500 zł

(M) - lakier metaliczny

● - Standard - - nie występuje

200 - cena brutto

CITROËN C5 Aircross – Koła



WERSJA	Felgi ze stopów lekkich 18" SWIRL Opony 225/55 R18 102V - Michelin Primacy 4 Klasa A +	Felgi ze stopów lekkich 18" PULSAR Opony 225/55 R18 102V - Michelin Primacy 4 Klasa A +
PLUS	●	-
MAX	-	●

	KOD	PLUS	MAX
Bez koła zapasowego	DRS00	●	●
Przygotowanie do montażu koła zapasowego nieдоступna dla wersji PLUG-IN HYBRID	DRS19	100 zł / -	100 zł / -
Tymczasowy zestaw do naprawy opon niekompatybilny z opcją DRS19	DLV02	100 zł	100 zł
Koła ze stopów lekkich 18 PULSAR diamentowy szlif, dwukolorowe, opony 225/55 R18 102V typu 3PMSF (nieдоступne dla PLUG-IN HYBRID)	DZHXK	650 zł	430 zł

CITROËN C5 AIRCROSS – TECHNOLOGIA HYBRID 48V


Dzięki technologii Hybrid 48V następuje optymalizacja czasu jazdy w trybie napędu mieszanego i z napędem w 100% elektrycznym o zerowej emisji z korzyścią dla komfortu jazdy i ze zmniejszonymi wartościami zużycia paliwa i emisji CO₂. Lekki i kompaktowy układ napędu hybrydowego obejmuje:

- Silnik benzynowy nowej generacji 1.2 PureTech, opracowany specjalnie (40% nowych części) do pracy w układzie hybrydowym. Jest to jednostka 3-cylindrowa o pojemności 1199 cm³, rozwijająca moc 145 KM (107 kW) przy 5500 obr/min i moment obrotowy 230 Nm przy 1750 obr/min. Zastosowanie turbosprężarki o zmiennej geometrii łopát oraz łańcucha rozrządu przyczyniło się do polepszenia osiągnięć i wzmocnienia trwałości silnika. Silnik spełnia normę Euro 6.4 i dzięki pracy w cyklu Millera wykazuje wyższą sprawność termiczną przy obniżeniu emisji CO₂.
- Synchroniczny silnik elektryczny z magnesami trwałymi osiąga maksymalną moc 21 kW (28 KM) i moment obrotowy 55 Nm. Zapewnia on działanie samochodu C5 Aircross w trybie napędu w 100% elektrycznego przy poruszaniu się z niewielką prędkością bez silnego przyspieszania, podczas manewrów parkowania lub w korkach, a także wspomaga silnik spalinowy przy ruszaniu. Służy on również jako generator prądu do ładowania akumulatora w fazie zwalniania i hamowania, co przy okazji powoduje spowolnienie zużycia hamulców.
- Rozrusznik napędzany paskiem jest zasilany napięciem 48 V i służy do szybkiego i bezwłocznego rozruchu silnika spalinowego.
- Nowa zelektryfikowana, 6-stopniowa, dwusprzęgłowa skrzynia biegów e-DCS6 z ciągłym przenoszeniem momentu obrotowego została zaprojektowana specjalnie na potrzeby napędów hybrydowych. Zmiana przełożeń następuje znacznie szybciej, a to podnosi komfort jazdy. W silniku elektrycznym zabudowane są falowniki i elektroniczny moduł sterujący, co oznacza optymalne wykorzystanie miejsca pod maską.
- Akumulator litowo-jonowy 48 V o pojemności 432 Wh jest zainstalowany pod lewym przednim fotelem, a więc nie ogranicza objętości bagażnika ani przestrzeni w kabinie.
- Ponadto dzięki przetwornicy napięcia część energii elektrycznej wytwarzanej przez silnik elektryczny o napięciu 48 V jest przekształcana w 12 V, by zapewnić zasilanie urządzeń zainstalowanych w samochodzie. W ten sposób pojazd posiada dwie odrębne instalacje elektryczne.

W wersji C5 Aircross Hybrid 145 emisja CO₂ wynosi jedynie 129 g/km w cyklu mieszanym WLTP, czyli o 15% mniej niż odpowiednia jednostka benzynowa bez elektrycznego wspomaganie napędu. Cenowo jest ona zbliżona do wersji z odpowiednim silnikiem wysokoprężnym i emituje o blisko 12% CO₂ mniej niż ta jednostka napędowa.

Zmodyfikowana została cyfrowa tablica rozdzielcza, aby ułatwić korzystanie z jej funkcji. Dzięki niej kierowca ma bezpośrednio przed oczami, bez konieczności odwracania wzroku, wszystkie informacje dotyczące prowadzenia samochodu z napędem hybrydowym:

- Niebieskie pole prędkościomierza wskazujące jazdę w trybie napędu w 100% elektrycznego,
- Kierunki współpracy silników napędu hybrydowego,
- Poziom naładowania akumulatora trakcyjnego,
- Styl jazdy na wskaźniku zużycia energii (Charge, Eco, Power),
- Chwilowa i uśredniona wartość procentowa dystansu przejechanego w trybie napędu elektrycznego.



CITROËN C5 AIRCROSS – DANE TECHNICZNE WERSJI PLUG IN HYBRID

SILNIKI	PLUG-IN HYBRID 225KM Automatyczna
Typ	Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	4 - 16
Pojemność skokowa (cm ³)	1598
Moc maks. w kW (KM) przy obr/min (łączna)	133 (181) / 6 000
Moment obrotowy maks. w Nm. przy obr/min (łączny)	300 / 1750
SILNIK ELEKTRYCZNY	
Moc maks. w kW (KM) przy obr/min (łączna)	81 (110) / 2 500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min (łączny)	320 / 500 - 2 500
Pojemność baterii litowo-jonowej (KWh)	14,2
Zasięg średnio wg WLTP do (km)	64
UKŁAD HYBRYDOWY PLUG-IN	
Moc maks. w kW (KM)	165 (225)
Moment obrotowy maks. w Nm	360
Norma emisji spalin	EURO 6.4
System Stop & Start	w standardzie
SKRZYNIA BIEGÓW	
Rodzaj (liczba przełożeń)	Automatyczna (8)
UKŁAD KIEROWNICZY	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,7
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY	
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: wielowahaczowe z progresywnymi ogranicznikami hydraulicznymi
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe
Opony	215/65 R17, 225/55 R18, 205/55 R19

CITROËN C5 AIRCROSS – DANE TECHNICZNE WERSJI PLUG IN HYBRID

SILNIKI	PLUG-IN HYBRID 225KM Automatyczna
LICZBA MIEJSC	5
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm ³)	
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	460 / 1510
OSIĄGI (bez pasażerów)	
Prędkość maksymalna (km/h) / w trybie zeroemisyjnym	225 / 135
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	28,9
0 - 100 km/h (s)	8,9
MASY (kg)	
Masa własna minimalna ⁽¹⁾	1770
Ładowność ⁽²⁾	540
Dopuszczalna masa całkowita	2310
Masa przyczepy bez hamulca	750
Masa przyczepy z hamulcem	1300
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	3610
ZUŻYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km) ⁽³⁾	
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	8,7 - 8,9 / 196 - 198
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	6,2 - 6,3 / 141 - 143
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	6,2 - 6,3 / 140 - 141
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	7,8 - 7,9 / 177 - 179
Cykl mieszany (l/100 km)	1,3 - 1,4
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	28 - 32
PALIWO (w litrach)	
Benzyna bezołowiowa	43

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

CITROËN C5 AIRCROSS – DANE TECHNICZNE

SILNIKI	HYBRID 145KM Automatyczna	DIESEL 130KM Automatyczna
Typ	Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem	Turbo Diesel, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12	4 - 16
Pojemność skokowa (cm³)	1199	1499
Moc maks. w kW (KM) przy obr/min	107 (145) / 5500	96 (131) / 3750
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	230 / 1750	300 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.4	EURO 6.4
System Stop & Start	w standardzie	
SKRZYNIA BIEGÓW		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Automatyczna dwusprzęgłowa (6)	Automatyczna (8)
UKŁAD KIEROWNICZY		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,7	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY		
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna z progresywnymi ogranicznikami hydraulicznymi	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	215/65 R17, 225/55 R18, 205/55 R19	
LICZBA MIEJSC	5	
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm³)		
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	580 / 1630	
OSIĄGI (bez pasażerów)		
Prędkość maksymalna (km/h)	200	189
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	32,7	32,3
0 - 100 km/h (s)	11,3	10,6

CITROËN C5 AIRCROSS – DANE TECHNICZNE




SILNIKI	HYBRID 145KM Automatyczna	DIESEL 130KM Automatyczna
MASY (kg)		
Masa własna minimalna ⁽¹⁾	1531	1492
Ładowność ⁽²⁾	519	538
Dopuszczalna masa całkowita	2050	2030
Masa przyczepy bez hamulca	750	750
Masa przyczepy z hamulcem	1250	1250
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	3300	3280
ZUŻYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km) ⁽³⁾		
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	4,8 - 4,9 / 109 - 110	6,1 - 6,3 / 161 - 163
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	5,4 / 120	5,3 - 5,5 / 139 - 142
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	5,0 / 113	4,8 - 4,9 / 126 - 129
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	6,7 / 150	6,0 - 6,2 / 158 - 160
Cykl mieszany (l/100 km)	5,6 - 5,7	5,5 - 5,6
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	128	145 - 147
PALIWO i AdBlue® (w litrach)		
Benzyna bezołowiowa lub ON	53	53
AdBlue®	–	17

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

(3) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależą również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

CITROËN C5 AIRCROSS – WYMIARY



Pojemność bagażnika wg normy VDA (dm³)
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki

Wartości w milimetrach.

* Szerokość pojazdu z rozłożonymi lusterkami / ze złożonymi lusterkami.

** Z relingami dachowymi.

STELLANTIS POLSKA

KWIECIEŃ 2025



nothing
moves us
like **Citroën**

WSZECHESTRONNOŚĆ
JAKO NOWY STYL ŻYCIA